

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства захисту довкілля

та природних ресурсів України

16 вересня 2020 року № 145

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 листопада 2020 року за № 1140/35423

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Чиста долина», ЄДРПОУ

40434514, 08136, Київська обл., Бучанський р-н,

село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А

Суб'єкт господарювання код ЄДРПОУ / ідентифікаційний код
місцезнаходження юридичної особи та місце провадження
діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс,
адреса)

реєстраційний № 12914

у Єдиному реєстрі з оцінки впливу

на довкілля

№ 05.2-18/12914/З від 14.07.2026

(номер та дата складення звіту
про громадське обговорення)

ЗВІТ

про громадське обговорення планованої діяльності

Будівництво каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту)

(назва планованої діяльності)

На виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

(уповноважений орган)

Підготував звіт про громадське обговорення планованої діяльності, щодо якої здійснюється процедура оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства.

1. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність уповноваженим органом на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля:

1) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля (далі - Реєстр) 12.05.2025 року;

2) оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля оприлюднено на вебсайті Реєстру 05.06.2026 року;

3) звіт з оцінки впливу на довкілля (далі — Звіт з ОВД) та інші документи, надані суб'єктом господарювання, оприлюднено на вебсайті Реєстру 05.06.2026 року.

2. Відомості про оприлюднення документів про плановану діяльність суб'єктом господарювання в друкованих засобах масової інформації та на дошках оголошень:

1) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, у друкованих засобах масової інформації не опубліковувалось;

2) оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД у друкованих засобах масової інформації не опубліковувалось;

3) повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, розміщувалось на дошках оголошень (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація);

4) оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД розміщувалось на дошках оголошень (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація).

3. Перелік матеріалів, наданих на розгляд, які розміщувалися у місцях, доступних для громадськості:

Звіт з ОВД, інші матеріали, надані на розгляд громадськості відповідно до п. 8 оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

(звіт з оцінки впливу на довкілля, а також інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

у приміщенні уповноваженого органу:

департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул.
Басейна, 1/2, м. Київ

(найменування органу, місцезнаходження)

у приміщенні органу(ів) місцевого самоврядування відповідної(их) адміністративно-територіальної(их) одиниці (одиниць), що може(уть) зазнати впливу планованої діяльності:

Боярська міська територіальна громада, 08150, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39

(найменування органу/органів, місцезнаходження)

а також в інших загальнодоступних місцях, визначених суб'єктом господарювання (за наявності):

ТОВ «Чиста долина», 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А

(адреса)

4. Кількість громадських слухань, проведених протягом строку громадського обговорення планованої діяльності 1 (у разі проведення):

громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності відбулися 24.06.2026 року о 12:00 годині, у приміщенні у форматі відеоконференції

(адреса)

5. Громадське обговорення планованої діяльності на всіх стадіях процедури оцінки впливу на довкілля:

громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, тривало 12 робочих днів від дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та було розпочато 12.05.2025 і завершено 27.05.2025;

громадське обговорення Звіту з ОВД розпочалось 05.06.2026, тривало 25 робочих днів та було завершено 09.07.2026

6. Перелік отриманих письмових зауважень і пропозицій, які надійшли від громадськості під час проведення громадського обговорення:

надійшли письмові зауваження і пропозиції від гр. Котирло Л.В., мешканців КМ «Наше містечко» та Боярської міської ради. Відомості щодо їх врахування відображені на стор. 164-178 Звіту

**Таблиця врахувань наданих зауважень та пропозицій громадськості,
отриманих протягом строку громадського обговорення (за наявності):**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних осіб) особи, що подає зауваження і пропозиції*	Зміст зауваження чи пропозиції	Інформація про повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення отриманих під час громадського обговорення зауважень та пропозицій
1.	Сергій Возний, голова інспекторів архітектурно-будівельного контролю на громадських засадах.	Висловив підтримку планованої діяльності.	Ураховано для аналізу разом з іншою інформацією при підготовці висновку з ОВД відповідно до ч. 3 ст. 2 та ч. 3 ст. 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

7. Опис процедури громадського обговорення із громадськістю інших держав у разі проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля:
не проводилась

Додатки: Усі докази оприлюднення та розміщення документів, надані суб'єктом господарювання, згідно з пунктами 2, 3.

Протокол громадських слухань з усіма додатками з посиланням на аудіо- та/або відеозапис громадських слухань (**за наявності**), а саме:

Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань.

Заступник директора Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації



Андрій ВЕРГЕЛІС

*Примітка: відповідно до частини 2¹ статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не призначаються.

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл. Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту). Контактна особа: Олександр БУРЯК, тел: 380733855858. Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT». Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м³/добу. Загальний розмір будівлі 13.300x4.800 м. Висота повітродувної «BIOTAL-1250-BT» - 2.500 м; загальна висота складає 2.800 м. Будівля повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32.200x20.600 м. Внутрішня висота бетонних ємностей 4.200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм, внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар приймальної камери (РПК), біореактори: SBR 1, SBR 2, SBR 3, резервуар біофільтра (RBF), резервуар контактного відстоювання (RKO) та зона обробки надлишкового активного мулу: резервуар мулового відстійника (RIL). Стічні води надходять в (РПК), який працює як накопичувач, що приймає нерівномірний скид стічних вод, і як денітрифікатор 1-го ступеня. Попередньо очищені в (РПК) стічні води перекачуються насосом в біореактор SBR 1. В цьому реакторі циклічно здійснюються аерація і перемішування з

♦ ВИСОКА ЗАРОБІТН

вартості кожн

♦ Чітка та прозора сист

3

(0

жк (%) від

ІЯ)

обив!

Робот

093-6

093

рециркуляцією активної суміші. Після обробки стічних вод в біореакторах SBR 1 і SBR 2, вони перекачуються ерліфтами в біореактор SBR3. Паралельно здійснюється зворотна рециркуляція активної суміші з реактора SBR3 в біореактор SBR 1 і RPK. Реактор SBR 3 працює спочатку як аеротенк, де відбуваються процеси доокислення органіки та 2-й ступінь нітрифікації, а потім після відключення аераторів і ерліфтів, починає працювати як вторинний відстійник. Далі відбувається відкачка насосами очищених стічних вод в RB, і відкачка надлишкового мулу в RIL. В період аерації SBR 3 відбувається аерація центральної частини завантаження RB, цим створюється ерліфтний ефект в комірчастому завантаженні, що призводить до рециркуляції доочищуваних стічних вод за наступним принципом: в тих комірках, в які потрапляє повітря, відбувається рух води вгору, а куди повітря не потрапляє, вода рухається до низу. Пластикове завантаження RB вкрите біоплівкою. Та його частина, в яку потрапляє повітря, працює на окислення (доокислення важкоокислюваної органіки і нітрифікація 3-го ступеня), а комірки пластикового завантаження, куди повітря не потрапляє, працюють як денитрифікатор 3-го ступеня. Після зупинки аерації RB, відстоювання і відкачки осаду з нього, з SBR 3 в нижню частину RBF скидаються очищені стічні води. Рухаючись знизу верх, вони витісняють доочищені в RKO стічні води з нього через комірки пластикового завантаження. В цьому випадку пластикове завантаження починає працювати як тонкошарий відстійник. Цим забезпечується затримання зважених речовин. Очищена стічна вода перетікає в резервуар контактного відстоювання де проходить знезараження очищеної стічної рідини. Після проходження циклу біологічної очистки на очисних спорудах «BIOTAL», очищені та знезаражені стічні води відводяться по самопливному колектору у р. Сіверка відповідно до чинного законодавства.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Позвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

(вид рішення про провадження планової діяльності, орган, уповноважений його видавати
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 24.06.2026 12:00;

1

Лінк: <https://zoom.us/j/91941605581?pwd=owAyldIERdK69yLrlkPEvgFZt2xOOI.1> (ід. конф. 919 4160 5581 код доступу 341019);

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

096 412

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 576 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1) ТОВ "Чиста долина", 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А, Тел: 380733855858 контактна особа: Олександр БУРЯК, з 05.06.2026; 2) Боярська міська територіальна громада, 08150, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, +38067 204 09 95, mailer@mistoboyarka.gov.ua, контактна особа СЕВЕРИНЕНКО Таїсія Олександрівна, з 05.06.2026.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

ад знаходиться в с. Крюківщина)

067 658 76 24

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл. Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту). Контактна особа: Олександр БУРЯК, тел: 380733855858. Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT». Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м3/добу. Загальний розмір будівлі 13,300x4,800 м. Висота повітродувної "BIOTAL-1250-BT" - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200x20,600 м. Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм, внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар приймальної камери (RPK), біореактори: SBR 1, SBR 2, SBR 3, резервуар біофільтра (RBF), резервуар контактного відстоювання (RKO) та зона обробки надлишкового активного мулу: резервуар мулового відстійника (RIL). Стічні води надходять в (RPK), який працює як накопичувач, що приймає нерівномірний скид стічних вод, і як денітрифікатор 1-го ступеня. Попередньо очищені в (RPK) стічні води перекачуються насосом в біореактор SBR 1. В цьому реакторі циклічно здійснюються аерація і перемішування з

рециркуляцією активної суміші. Після обробки стічних вод в біореакторах SBR 1 і SBR 2 вони перекачуються ерліфтами в біореактор SBR3. Паралельно здійснюється зворотна рециркуляція активної суміші з реактора SBR3 в біореактор SBR 1 і RPK. Реактор SBR 3 працює спочатку як аеротенк, де відбуваються процеси доокислення органіки та 2-й ступінь нітрифікації, а потім після відключення аераторів і ерліфтів, починає працювати як вторинний відстійник. Далі відбувається відкачка насосами очищених стічних вод в RB, і відкачка надлишкового мулу в RIL. В період аерації SBR 3 відбувається аерація центральної частини завантаження RB, цим створюється ерліфтний ефект в комірчастому завантаженні, що призводить до рециркуляції доочищуваних стічних вод за наступним принципом: в тих комірках, в які потрапляє повітря, відбувається рух води вгору, а куди повітря не потрапляє, вода рухається до низу. Пластикове завантаження RB вкрите біоплівкою. Та його частина, в яку потрапляє повітря, працює на окислення (доокислення важкоокислюваної органіки і нітрифікація 3-го ступеня), а комірки пластикового завантаження, куди повітря не потрапляє, працюють як денитрифікатор 3-го ступеня. Після зупинки аерації RB, відстоювання і відкачки осаду з нього, з SBR 3 в нижню частину RBF скидаються очищені стічні води. Рухаючись знизу верх, вони витісняють доочищені в RKO стічні води з нього через комірки пластикового завантаження. В цьому випадку пластикове завантаження починає працювати як тонкошарий відстійник. Цим забезпечується затримання зважених речовин. Очищена стічна вода перетікає в резервуар контактного відстоювання де проходить знезараження очищеної стічної рідини. Після проходження циклу біологічної очистки на очисних спорудах «BIOTAL», очищені та знезаражені стічні води відводяться по самопливному колектору у р. Сіверка відповідно до чинного законодавства.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул.Мічуріна, будинок 10А

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

(вид рішення про продовження планової діяльності, орган, уповноважений його видавати
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 24.06.2026 12:00;

1

Лінк: <https://zoom.us/j/91941605581?pwd=owAyldIERdK69yLrlkPEvgFZt2xOOI.1> (ід. конф. 919 4160 5581 код доступу 341019);

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 576 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1) ТОВ "Чиста долина", 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А, Тел: 380733855858 контактна особа: Олександр БУРЯК, з 05.06.2026; 2) Боярська міська територіальна громада, 08150, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, +38067 204 09 95, mailer@mistoboyarka.gov.ua, контактна особа СЕВЕРИНЕНКО Таїсія Олександрівна, з 05.06.2026.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту). Контактна особа: Олександр БУРЯК, тел: 380733855858. Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT». Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м3/добу. Загальний розмір будівлі 13,300x4,800 м. Висота повітродувної "BIOTAL-1250-BT" - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200x20,600 м. Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм, внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар приймальної камери (RPK), біореактори: SBR 1, SBR 2, SBR 3, резервуар біофільтра (RBF), резервуар контактного відстоювання (RKO) та зона обробки надлишкового активного мулу: резервуар мулового відстійника (RIL). Стічні води надходять в (RPK), який працює як накопичувач, що приймає нерівномірний скид стічних вод, і як денітрифікатор 1-го ступеня. Попередньо очищені в (RPK) стічні води перекачуються насосом в біореактор SBR 1. В цьому реакторі циклічно здійснюються аерація і перемішування з

рециркуляцією активної суміші. Після обробки стічних вод в біореакторах SBR 1 і SBR 2 вони перекачуються ерліфтами в біореактор SBR3. Паралельно здійснюється зворотна рециркуляція активної суміші з реактора SBR3 в біореактор SBR 1 і RPK. Реактор SBR 3 працює спочатку як аеротенк, де відбуваються процеси доокислення органіки та 2-й ступінь нітрифікації, а потім після відключення аераторів і ерліфтів, починає працювати як вторинний відстійник. Далі відбувається відкачка насосами очищених стічних вод в RB, і відкачка надлишкового мулу в RIL. В період аерації SBR 3 відбувається аерація центральної частини завантаження RB, цим створюється ерліфтний ефект в комірчастому завантаженні, що призводить до рециркуляції доочищуваних стічних вод за наступним принципом: в тих комірках, в які потрапляє повітря, відбувається рух води вгору, а куди повітря не потрапляє, вода рухається до низу. Пластикове завантаження RB вкрите біоплівкою. Та його частина, в яку потрапляє повітря, працює на окислення (доокислення важкоокислюваної органіки і нітрифікація 3-го ступеня), а комірочки пластикового завантаження, куди повітря не потрапляє, працюють як денитрифікатор 3-го ступеня. Після зупинки аерації RB, відстоювання і відкачки осаду з нього, з SBR 3 в нижню частину RBF скидаються очищені стічні води. Рухаючись знизу верх, вони витісняють доочищені в RKO стічні води з нього через комірочки пластикового завантаження. В цьому випадку пластикове завантаження починає працювати як тонкошарий відстійник. Цим забезпечується затримання зважених речовин. Очищена стічна вода перетікає в резервуар контактного відстоювання де проходить знезараження очищеної стічної рідини. Після проходження циклу біологічної очистки на очисних спорудах «BIOTAL», очищені та знезаражені стічні води відводяться по самопливному колектору у р. Сіверка відповідно до чинного законодавства.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 24.06.2026 12:00;

1

Лінк: <https://zoom.us/j/91941605581?pwd=owAyIdIERdK69yLrlkPEvgFZt2xOOj.1> (ід. конф. 919 4160 5581 код доступу 341019);

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 576 аркушах.

-

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

-

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1) ТОВ "Чиста долина", 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А. Тел: 380733855858 контактна особа: Олександр БУРЯК, з 05.06.2026; 2) Боярська міська територіальна громада, 08150, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, +38067 204 09 95, mailer@mistoboyarka.gov.ua, контактна особа СЕВЕРИНЕНКО Таїсія Олександрівна, з 05.06.2026.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

[illegible]

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту). Контактна особа: Олександр БУРЯК, тел: 380733855858. Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT». Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м³/добу. Загальний розмір будівлі 13,300х4,800 м. Висота повітродувної "BIOTAL-1250-BT" - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200х20,600 м. Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм, внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар приймальної камери (RPK), біореактори: SBR 1, SBR 2, SBR 3, резервуар біофільтра (RBF), резервуар контактного відстоювання (RKO) та зона обробки надлишкового активного мулу: резервуар мулового відстійника (RIL). Стічні води надходять в (RPK), який працює як накопичувач, що приймає нерівномірний скид стічних вод, і як денітрифікатор 1-го ступеня. Попередньо очищені в (RPK) стічні води перекачуються насосом в біореактор SBR 1. В цьому реакторі циклічно здійснюються аерація і перемішування з

рециркуляцією активної суміші. Після обробки стічних вод в біореакторах SBR 1 і SBR 2, вони перекачуються ерліфтами в біореактор SBR3. Паралельно здійснюється зворотна рециркуляція активної суміші з реактора SBR3 в біореактор SBR 1 і RPK. Реактор SBR 3 працює спочатку як аеротенк, де відбуваються процеси доокислення органіки та 2-й ступінь нітрифікації, а потім після відключення аераторів і ерліфтів, починає працювати як вторинний відстійник. Далі відбувається відкачка насосами очищених стічних вод в RB, і відкачка надлишкового мулу в RIL. В період аерації SBR 3 відбувається аерація центральної частини завантаження RB, цим створюється ерліфтний ефект в комірчастому завантаженні, що призводить до рециркуляції доочищуваних стічних вод за наступним принципом: в тих комірках, в які потрапляє повітря, відбувається рух води вгору, а куди повітря не потрапляє, вода рухається до низу. Пластикові завантаження RB вкрите біоплівкою. Та його частина, в яку потрапляє повітря, працює на окислення (доокислення важкоокислюваної органіки і нітрифікація 3-го ступеня), а комірки пластикового завантаження, куди повітря не потрапляє, працюють як денітрифікатор 3-го ступеня. Після зупинки аерації RB, відстоювання і відкачки осаду з нього, з SBR 3 в нижню частину RBF скидаються очищені стічні води. Рухаючись знизу верх, вони витісняють доочищені в RKO стічні води з нього через комірки пластикового завантаження. В цьому випадку пластикове завантаження починає працювати як тонкошарий відстійник. Цим забезпечується затримання зважених речовин. Очищена стічна вода перетікає в резервуар контактного відстоювання де проходить знезараження очищеної стічної рідини. Після проходження циклу біологічної очистки на очисних спорудах «BIOTAL», очищені та знезаражені стічні води відводяться по самопливному колектору у р. Сіверка відповідно до чинного законодавства.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

(вид рішення про проведення планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 24.06.2026 12:00;

1

Лінк: <https://zoom.us/j/91941605581?pwd=owAyldIERdK69yLrlkPEvgFZt2xOOI.1> (ід. конф. 919 4160 5581 код доступу 341019);

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 576 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1) ТОВ "Чиста долина", 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А, Тел: 380733855858 контактна особа: Олександр БУРЯК, з 05.06.2026; 2) Боярська міська територіальна громада, 08150, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, +38067 204 09 95, mailer@mistoboyarka.gov.ua, контактна особа СЕВЕРИНЕНКО Таїсія Олександрівна, з 05.06.2026.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

Здэ

Дата:

Реєстраційний номер 12914

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту). Контактна особа: Олександр БУРЯК, тел: 380733855858. Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT». Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м3/добу. Загальний розмір будівлі 13,300x4,800 м. Висота повітродувної "BIOTAL-1250-BT" - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200x20,600 м. Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм, внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар приймальної камери (RPK), біореактори: SBR 1, SBR 2, SBR 3, резервуар біофільтра (RBF), резервуар контактного відстоювання (RKO) та зона обробки надлишкового активного мулу: резервуар мулового відстійника (RIL). Стічні води надходять в (RPK), який працює як накопичувач, що приймає нерівномірний скид стічних вод, і як денітрифікатор 1-го ступеня. Попередньо очищені в (RPK) стічні води перекачуються насосом в біореактор SBR 1. В цьому реакторі циклічно здійснюються аерація і перемішування з

ні умови праці,

снУ виплату зарп

РЕЦИКУЛІМУ

рециркуляцією активної суміші. Після обробки стічних вод в біореакторах SBR 1 і SBR 2, вони перекачуються ерліфтами в біореактор SBR3. Паралельно здійснюється зворотна рециркуляція активної суміші з реактора SBR3 в біореактор SBR 1 і RPK. Реактор SBR 3 працює спочатку як аеротенк, де відбуваються процеси доокислення органіки та 2-й ступінь нітрифікації, а потім після відключення аераторів і ерліфтів, починає працювати як вторинний відстійник. Далі відбувається відкачка насосами очищених стічних вод в RB, і відкачка надлишкового мулу в RIL. В період аерації SBR 3 відбувається аерація центральної частини завантаження RB, цим створюється ерліфтний ефект в комірчастому завантаженні, що призводить до рециркуляції доочищуваних стічних вод за наступним принципом: в тих комірках, в які потрапляє повітря, відбувається рух води вгору, а куди повітря не потрапляє, вода рухається до низу. Пластикове завантаження RB вкрите біоплівкою. Та його частина, в яку потрапляє повітря, працює на окислення (доокислення важкоокислюваної органіки і нітрифікація 3-го ступеня), а комірки пластикового завантаження, куди повітря не потрапляє, працюють як денитрифікатор 3-го ступеня. Після зупинки аерації RB, відстоювання і відкачки осаду з нього, з SBR 3 в нижню частину RBF скидаються очищені стічні води. Рухаючись знизу верх, вони витісняють доочищені в RKO стічні води з нього через комірки пластикового завантаження. В цьому випадку пластикове завантаження починає працювати як тонкошарий відстійник. Цим забезпечується затримання зважених речовин. Очищена стічна вода перетікає в резервуар контактного відстоювання де проходить знезараження очищеної стічної рідини. Після проходження циклу біологічної очистки на очисних спорудах «BIOTAL», очищені та знезаражені стічні води відводяться по самопливному колектору у р. Сіверка відповідно до чинного законодавства.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті))

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Валдим Олександрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 24.06.2026 12:00;

1

Лінк: <https://zoom.us/j/91941605581?pwd=owAyIdIERdK69yLrIkPEvgFZt2xOOJ.1> (ід. конф. 919 4160 5581 код доступу 341019);

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 576 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1) ТОВ "Чиста долина", 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А, Тел: 380733855858 контактна особа: Олександр БУРЯК, з 05.06.2026; 2) Боярська міська територіальна громада, 08150, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, +38067 204 09 95, mailer@mistoboyarka.gov.ua, контактна особа СЕВЕРИНЕНКО Таїсія Олександрівна, з 05.06.2026.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

[illegible]

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та
фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту

з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту). Контактна особа: Олександр БУРЯК, тел: 380733855858. Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT». Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м3/добу. Загальний розмір будівлі 13,300x4,800 м. Висота повітродувної "BIOTAL-1250-BT" - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200x20,600 м. Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм, внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар приймальної камери (RPK), біореактори: SBR 1, SBR 2, SBR 3, резервуар біофільтра (RBF), резервуар контактного відстоювання (RKO) та зона обробки надлишкового активного мулу: резервуар мулового відстійника (RIL). Стічні води надходять в (RPK), який працює як накопичувач, що приймає нерівномірний скид стічних вод, і як денітрифікатор 1-го ступеня. Попередньо очищені в (RPK) стічні води перекачуються насосом в біореактор SBR 1. В цьому реакторі циклічно здійснюються аерація і перемішування з

рециркуляцією активної суміші. Після обробки стічних вод в біореакторах SBR 1 і SBR 2, вони перекачуються ерліфтами в біореактор SBR3. Паралельно здійснюється зворотня рециркуляція активної суміші з реактора SBR3 в біореактор SBR 1 і RPK. Реактор SBR 3 працює спочатку як аеротенк, де відбуваються процеси доокислення органіки та 2-й ступінь нітрифікації, а потім після відключення аераторів і ерліфтів, починає працювати як вторинний відстійник. Далі відбувається відкачка насосами очищених стічних вод в RB, і відкачка надлишкового мулу в RIL. В період аерації SBR 3 відбувається аерація центральної частини завантаження RB, цим створюється ерліфтний ефект в комірчастому завантаженні, що призводить до рециркуляції доочищуваних стічних вод за наступним принципом: в тих комірках, в які потрапляє повітря, відбувається рух води вгору, а куди повітря не потрапляє, вода рухається до низу. Пластикове завантаження RB вкрите біоплівкою. Та його частина, в яку потрапляє повітря, працює на окислення (доокислення важкоокислюваної органіки і нітрифікація 3-го ступеня), а комірочки пластикового завантаження, куди повітря не потрапляє, працюють як денитрифікатор 3-го ступеня. Після зупинки аерації RB, відстоювання і відкачки осаду з нього, з SBR 3 в нижню частину RBF скидаються очищені стічні води. Рухаючись знизу верх, вони витісняють доочищені в RKO стічні води з нього через комірочки пластикового завантаження. В цьому випадку пластикове завантаження починає працювати як тонкошарий відстійник. Цим забезпечується затримання зважених речовин. Очищена стічна вода перетікає в резервуар контактного відстоювання де проходить знезараження очищеної стічної рідини. Після проходження циклу біологічної очистки на очисних спорудах «BIOTAL», очищені та знезаражені стічні води відводяться по самотпливному колектору у р. Сіверка відповідно до чинного законодавства.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб'єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна інспекція архітектури та містобудування України Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати
нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 24.06.2026 12:00;

1

Лінк: <https://zoom.us/j/91941605581?pwd=owAyIdIERdK69yLrlkPEvgFZt2xQQJ.1> (ід. конф. 919 4160 5581 код доступу 341019);

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, вул. Басейна, 1/2А, м. Київ, 01004; dep_eco@koda.gov.ua (044) 279-01-58
Директор департаменту ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 576 аркушах.

—

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

—

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1) ТОВ "Чиста долина", 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А. Тел: 380733855858 контактна особа: Олександр БУРЯК, з 05.06.2026; 2) Боярська міська територіальна громада, 08150, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39, +38067 204 09 95, mailer@mistoboyarka.gov.ua, контактна особа СЕВЕРИНЕНКО Таїсія Олександрівна, з 05.06.2026.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

для СТ
ПРОД

[illegible]

М'ЯСО MARKET
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
ПРОДАВЦІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

КИ ПРОПОЗИЦІЮ

- Надаємо професійну підготовку
- Надаємо гарантовану зарплату
- Застосовуємо систему мотивації
- Можливість отримати кредит
- Можливість отримати квартиру

050-469-74-76 Київ
063-044-32-78 Івано-Франківськ

📍 **Київ** вул. М. Коцюбинського, 32
 🚗 **Івано-Франківськ** вул. М. Коцюбинського, 32
 ☎️ **Київ** 050-469-74-76
 ☎️ **Івано-Франківськ** 063-044-32-78

ПРОСТІЯКІВ НА КОЖНІЙ КОМПАНІЇ

📄 **ВІСНИК** **ПРОДАВЦІВ** **ПРОДОВОЛЬЧИХ** **ТОВАРІВ**

ПЕРЕБ
 ВАНТА
 Бригада
 Коміри
 Каршин
 Слюса
 Воді

Знайти для записів наші рідні: Даша, Рутка та вагончик Максиміліан, пори «Даша». На їхній веранді знайшли несподіваний гостя. Якщо у вас, будь-яка інша інформація про них, зв'язуйтеся з нами.



Запрошуємо на роботу
ВАНТАЖНИКІВ
з/п **21 000 - 24 000 грн**
безпечна робота, гарантована зарплата, медобслуговування
067 508 99 80 Юлія
Графік роботи: 22, 23 днів або ночі злітає

ВІКНА
Гарантия 10 років
«Відновлення»
розстрочка аж на 18 місяців без переплат
ДКОН + ВІНОС + ПІДКЛОЧ
6 412 00 67

НИК
ОМ.

ПОВЕДОМЛЕННЯ
про складання декларації, яка об'єктує майні
показу на декларації

Знайти для записів наші рідні: Даша, Рутка та вагончик Максиміліан, пори «Даша». На їхній веранді знайшли несподіваний гостя. Якщо у вас, будь-яка інша інформація про них, зв'язуйтеся з нами.

Знайти для записів наші рідні: Даша, Рутка та вагончик Максиміліан, пори «Даша». На їхній веранді знайшли несподіваний гостя. Якщо у вас, будь-яка інша інформація про них, зв'язуйтеся з нами.

Знайти для записів наші рідні: Даша, Рутка та вагончик Максиміліан, пори «Даша». На їхній веранді знайшли несподіваний гостя. Якщо у вас, будь-яка інша інформація про них, зв'язуйтеся з нами.

СНІМУ
ПОМІСТІ ТА БУДІВЕЛ

Знайти для записів наші рідні: Даша, Рутка та вагончик Максиміліан, пори «Даша». На їхній веранді знайшли несподіваний гостя. Якщо у вас, будь-яка інша інформація про них, зв'язуйтеся з нами.

Знайти для записів наші рідні: Даша, Рутка та вагончик Максиміліан, пори «Даша». На їхній веранді знайшли несподіваний гостя. Якщо у вас, будь-яка інша інформація про них, зв'язуйтеся з нами.

Знайти для записів наші рідні: Даша, Рутка та вагончик Максиміліан, пори «Даша». На їхній веранді знайшли несподіваний гостя. Якщо у вас, будь-яка інша інформація про них, зв'язуйтеся з нами.

Знайти для записів наші рідні: Даша, Рутка та вагончик Максиміліан, пори «Даша». На їхній веранді знайшли несподіваний гостя. Якщо у вас, будь-яка інша інформація про них, зв'язуйтеся з нами.

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
• Вантажників
• Комплектувальників
• Комірників
050 435 59 48

ВІ
Запрошуємо на роботу
ВАНТАЖНИКІВ

Купую дачу

ГРОШІ НА РУКА
навічемо за 30 днів!
- Підробити на ручних процесах
(в цілю по виробництву картонних упаковок)
- Оператор позитивного обладнання
(апаратів, друку)
- Механік, інженер-електронік (з досвідом)
- Вантажники, карієси
тел. **067 352-27-64**

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля незначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планової діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
значається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або присвоєний їй за поштовою фізичною особою - підприємцем,

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої ролі та функції переконані відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А
Тел: 380733855858

(місцезнаходження юридичної особи або місця провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою:
Київська обл. Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами
населеного пункту)

Технічна альтернатива 1.

Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT».
Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м³/добу. Загальний розмір будівлі 13,300х4,800
м. Висота повітродувної "BIOTAL-1250-BT" - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля
повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - не
ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200х20,600 м.
Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм,
внутрішніх - 300 мм. Установа «BIOTAL» має шість зон обробки стічних вод: резервуар

стічні води відводяться по самопливному колектору у р. Сіверка відповідно до чинного
законодавства

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Забруднення атмосферного повітря - дотримання нормативів гранично допустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
визначеного впливу - допустимі рівні шуму для сільської території; Забруднення водного
середовища - дотримання ГДК забруднюючих речовин у поверхневих водах; Забруднення ґрунтового

приймальної камери (РПК),
резервуар контактного відстою,
резервуар мулового відстою,
накопичувач, що приймає не
Попередньо очищені в (РПК)
реакторі циклічно здійснюють
Після обробки стічних вод в
біореактор SBR3. Паралельно
SBR3 в біореактор SBR 1 і RP
процеси доокислення органіки
ерліфтів, починає працювати
очищених стічних вод в RB,
відбувається аерація централь
комірчастому завантаженні,
наступним принципом: в тих
куди повітря не потрапляє, в
біоплівкою. Та його частина,
важкоокислюваної органіки і
куди повітря не потрапляє, пр
відстоювання і відкачки осадку
води. Рухаючись знизу вгору, в
пластикового завантаження,
тонкошарий відстійник. Цим
вода перетікає в резервуар
стічної рідини. Після прохо
очищені та знезаражені сті
відповідно до чинного законо

Технічна альтернатива 2.

Передбачається будівництво
складатиме 5000 м³/добу.
ротатійного: 100х80 м², біологічна
станція Аераційного типу в
решітка з пісколовкою); усе
усереднювача стоків. Усере
горизонтальним змішувачем
бродіння можна викорис
висококонцентрованих стіч
анаеробних умовах); блок
освітлювач використовує си
рахунок розвитку аеробних
та надлишкового мулу пер
самопромивний барабанні
застосовуються механічні
очищення стічних вод від
зона зневоднення осадку (ни
механічне зневоднення, я
станція Ротатійного типу в
піску (передбачено власт
очищення комплектуютьс
крупних включень та ос

рахунок викидів в резу
забруднюючих речовин
Перевиринь ГДК забр
очікується шумове забр
межах визначених сані
середовища - підземні
зв'язку зі скидом очис
забруднюючих речовин
вони проведення під



С ТХОН
А ОХ

167, 234 78

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914
(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Крюківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А
Тел: 380733855858

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою:
Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами
населеного пункту)

Технічна альтернатива 1.

Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT».
Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м3/добу. Загальний розмір будівлі 13,300х4,800
м. Висота повітродувної «BIOTAL-1250-BT» - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля
повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це
ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200х20,600 м.
Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм,
внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар

050-694-38-55

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1

щодо технічної альтернативи 3.

щодо територіальної альтернативи 1.

Аналогічно технічній альтернативі 1

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

на ґрунт – допустимий; на повітряне середовище – при експлуатації вплив здійснюється за

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації,
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net, (044) 279-01-58, Т.в.о. директора
департаменту МОРОЗОВ Володимир Леонідович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020)

торговельних чи побутових
і більше або в межах населених
центрального водопостачання та
екранами; будівництво (облаштування)
100 паркомість; будівництво аеропорту
довжиною до 2100 метрів; будівництво
будівництво перевантажувальних терм
транспорту, а також терміналів для
встановлення іншого обладнання для
часу; проведення робіт з розчищення
зміни і стабілізації стану русел річок; б
функціонерів або поїзних ліній, що вик
підземних наземних ліній метрополітен
споруд технічного обслуговування; буди
води на далекі відстані; будівництво
транспортування газу, аміаку, нафти
електропередачі напругою 220 кіловоль

а поруч!

о за 30 днів!

**чних процесах
ву картонної упаковки)
річного обладнання**

електронік (з досвідом)

ІК

352-27-64

Тарасівка, вул.Княгині Ольги, 1А
и Весняна (10 кв.), розвозка з Фастова.

Робота
поруч
352 27 64

Робота
поруч
067 352 27 64

Робота
поруч
067 352 27 64

концентрацій (ГДК) забруднюючих

будівництво стану русел річок; будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та підземних наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше;

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, eko.koda@ukr.net, (044) 279-01-58, Т.в.о. директора департаменту МОРОЗОВ Володимир Леонідович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

(Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020)

- ☎ (0675214544)
- ☎ (0636832571)
- ☎ (0675214544)
- ☎ (0636832571)
- ☎ (0675214544)
- ☎ (0636832571)
- ☎ (0675214544)
- ☎ (0636832571)
- ☎ (0675214544)
- ☎ (0636832571)
- ☎ (0675214544)
- ☎ (0636832571)

від 28 00
від 24 00



Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвисько, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

інформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Криківщина, вул. Мічуріна, будинок 10А
Тел: 380733855858

(місцезнаходження юридичної особи або місця провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою:
Київська обл. Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами
населеного пункту)

Технічна альтернатива 1.

Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT».
Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м³/добу. Загальний розмір будівлі 13,300х4,800
м. Висота повітродувної «BIOTAL-1250-BT» - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля
повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це
ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200х20,600 м.
Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм,
внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар

стічної води відводяться по самопливному колектору у р. Сіверка відповідно до чинного
законодавства

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Забруднення атмосферного повітря - дотримання нормативів гранично допустимих
концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
шкідливого впливу - допустимі рівні шуму для сільської території; Забруднення водного
середовища ГДК забруднюючих речовин у поверхневих водах;

приймальної камери (РПК);
резервуар контактного відстоювання;
резервуар мулового відстоювання;
накопичувач, що приймає неочищені стічні води;
Попередньо очищені в (РПК);
реакторі циклічно здійснюють обробку стічних вод;
Після обробки стічних вод в біореактор SBR3. Паралельно
SBR3 в біореактор SBR 1 і RE
процеси доокислення органічних речовин;
ерліфтів, починає працювати
очищення стічних вод в RB.
відбувається аерація центральної частини резервуару
комірчастому завантаженні, наступним принципом: в тих
куди повітря не потрапляє, при відстоюванні і відкачки осаду
води. Рухаючись знизу верх, в біореакторі відбувається аерація
пластикового завантаження, тонкошарий відстійник. Цим
вода перетікає в резервуар стічної рідини. Після проходження
очищені та знезаражені стічні води відповідно до чинного законодавства

Технічна альтернатива 2.

Передбачається будівництво складатиме 5000 м³/добу.
ротатійного: 100х80 м². Біологічна станція Аераційного типу у
решітка з піскословкою); усе це у середньовисотній частині
горизонтальним змішувачем бродіння можна використати високосконцентровані стічні
анаеробних умовах); блок освітлювач використовує світло
рахунок розвитку аеробних та надлишкового мулу перетворює
самопромивний барабанний засосовуються механічно очищені стічні води відстоювання
зона зневоднення осаду (на механічне зневоднення, я
станція Ротатійного типу у піску (передбачено влаштування
очищення комплексуються крупних включень та осадку

рахунок викидів в атмосферу забруднюючих речовин
Перевіряється ГДК забруднюючих речовин
очікується шумове забруднення, визначені санітарні
середовища - підземні води згідно зі складом очисних
забруднюючих речовин
поселення підземних вод

БОТА

ДЕНТІВ

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Скэнувальнік - 26 000

Полковник Тарасов, Николай Т.

5

Запрошуємо на роботу
АВТОСПЕЦІАЛІСТІВ

с. Светлоярская

(067) 477 48 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

100



(6)

[illegible]

1997



Робота по

набчаемо за 30 дні
додаток на ру-них процес

у по виробництві картонної у
ратор поліграфічного обла

хімія, інженер-електронік (з

тел. 067 352-27-64

Supporto tecnologico: a. Telecamere, b. Registratore
c. Scheda di memoria per immagini (16 bit), d. Disco

Year	Number of cases	Number of deaths	Number of survivors
1990	100	10	90
1991	110	11	99
1992	120	12	108
1993	130	13	117
1994	140	14	126
1995	150	15	135
1996	160	16	144
1997	170	17	153
1998	180	18	162
1999	190	19	171
2000	200	20	180
2001	210	21	189
2002	220	22	198
2003	230	23	207
2004	240	24	216
2005	250	25	225
2006	260	26	234
2007	270	27	243
2008	280	28	252
2009	290	29	261
2010	300	30	270
2011	310	31	279
2012	320	32	288
2013	330	33	297
2014	340	34	306
2015	350	35	315
2016	360	36	324
2017	370	37	333
2018	380	38	342
2019	390	39	351
2020	400	40	360
2021	410	41	369
2022	420	42	378
2023	430	43	387
2024	440	44	396
2025	450	45	405
2026	460	46	414
2027	470	47	423
2028	480	48	432
2029	490	49	441
2030	500	50	450

01 04 001 012 01 04 001 012 01 04 001 012 01

Figure 1




grass

100

100





ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

В связи с изменением условий работы, с 01.08.2023 года
переходим на новую систему оплаты труда.
Просим вас ознакомиться с условиями новой системы оплаты труда, прилагаемой к настоящему уведомлению.

Вантажника
Оператор логистического обслуживания
Телефон: 050 435 59 48
096 412 00 00

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмним
засобом мовлення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля по зазначеній
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 12914

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмним
засобом мовлення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧИСТА ДОЛИНА" 40434514

(понад найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомляють про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті))

інформує про намір проводити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 08136, Київська обл., Бучанський р-н, село Криківщина, вул. Мичуріна, будинок 10А
Тел: 380733855858
(місцезнаходження юридичної особи або місце проведення діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність полягає в будівництві каналізаційних очисних споруд за адресою:
Київська обл., Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами
населеного пункту)

Технічна альтернатива 1.

Передбачається будівництво каналізаційних очисних споруд «BIOTAL-1250-BT».
Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м³/добу. Загальний розмір будівлі 13,300х4,800
м. Висота повітродувної "BIOTAL-1250-BT" - 2,500 м; загальна висота складає 2,800 м. Будівля
повітродувної каркасного типу, з стінами із самонесучих сендвіч-панелей. Підземна частина - це
ємності, виготовлені із монолітного залізобетону. Розміри в крайніх осях 32,200х20,600 м.
Внутрішня висота бетонних ємностей 4,200 м. Товщина зовнішніх залізобетонних стін 400 мм,
внутрішніх - 300 мм. Установка «BIOTAL» має шість зони обробки стічних вод: резервуар

приймальної камери (RPK), біоре-
зервуар контактного відстоювання,
резервуар мулового відстійника,
накопичувач, що приймає нерівно-
попередньо очищені в (RPK) стічні
реактори прилічно здійснюються.
Після обробки стічних вод в біо-
біореактор SBR3. Паралельно зні-
SBR3 в біореактор SBR 1 і RPK. Е-
процеси доокислення органіки та
еріфтів, починає працювати як
очищених стічних вод в RB, і н-
відбувається аерація центральної
комірчастому завантаженні, що
наступним принципом: в тих ком-
куди повітря не потрапляє, во-
біоплівкою. Та його частина, н-
важкоокислюваної органіки і піт-
куди повітря не потрапляє, пра-
відстоювання і відкачки осаду з
води. Рухаючись знизу верх, во-
пластикового завантаження. В
тонкошарий відстійник. Цим з-
вода перетікає в резервуар ко-
стічної рідини. Після проходж-
очищені та знезаражені стіч-
відповідно до чинного законодав-

Технічна альтернатива 2.

Передбачається будівництво
складатиме 5000 м³/добу, н-
ротатійного: 100х80 м², біоло-
станція Аераційного типу в
решітка з пісколовкою); ус-
усереднювача стоків. Усе
горизонтальним змішувачем
броління можна викорис-
висококонцентрованих сті-
анаеробних умовах); бло-
освітлювач використовує с-
рахунок розвитку аеробних
та надлишкового мулу по-
самопромивний барабан
застосовуються механічні
очищення стічних вод в
зона зневоднення осаду
механічне зневоднення
станція Ротатійного ти-
піску (передбачено в
очищення комплексу
крупних включень т-

+38 050 433 56 62

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

1200-1500 грн за зміну, можливі додаткові

3/п 21 0

067

Графік роботи

Робота
067 508 99 80
Юлія

Юлія

Робота
067 508 99 80
Юлія

508 99
YONIA

робота

Logic

- Сортувальник
- Оператор пр
- Водій наван
- Помічник пр

Умови роботи:

- Офіційне п
- Навчання
- Конкурен
- Надання
- Забезпеч
- Вахтови

За додатковою

ПРОТОКОЛ
громадських слухань щодо

Будівництво каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл,
Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами
населеного пункту)

(вид планованої діяльності)
режим відеоконференції

(місце проведення громадського слухання)

від 24 червня 2026 р.

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 8 осіб згідно із даними
відеофіксації та текстових повідомлень.

Порядок денний:

1. Оголошення головуєчого, порядку денного та регламенту
громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її
впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

3. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження,
пропозиції).

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок
врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських
слухань.

1. Оголошення головуєчого, порядку денного та регламенту
громадських слухань.

Слухали:

1. Головуючого, який повідомив, що згідно з Порядком проведення
громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989 (далі
– Порядок), він уповноважений головувати на громадських слуханнях.

2. Головуючого, який роз'яснив мету і процедуру проведення
громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій
громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та
рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських
слухань головуєчий оголосив порядок денний та встановив такий
регламент:

на вступне слово головуєчого — до 5 хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання — до 10 хв.;

співдоповіді — не передбачаються;

відповіді на запитання після доповідей усіх співдоповідачів разом —
до 80 хв.;

на інші виступи в обговоренні — до 90 хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань — до 5 хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Неля Котелянець – еколог (ТОВ «Екогеопроект», уповноважена особа з розробки та супроводження документації ОВД для ТОВ «Чиста долина»)

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Здійснюватиме плановану діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧИСТА ДОЛИНА» (код ЄДРПОУ – 40434514).

Підприємство планує проведення будівництва каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами населеного пункту).

Земельні ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт, має відповідні категорії: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення та знаходиться на правах власності ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА» (документи представлені в додатках).

Загальна площа земельних ділянок (кадастрові номери: 3222486600:04:004:5100, площею 0,3362 га; 3222486600:04:004:5101, площею 0,3363 га; 3222486600:04:004:5072, площею - 0,6724 га) складає 1,3449 га.

Основним видом діяльності ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА» є каналізація, відведення й очищення стічних вод (код за КВЕД 37.00).

У відповідності із завданням на проектування в об'єм робіт входить виконання проекту будівництва каналізаційних очисних за адресою: Київська обл, Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка, (за межами населеного пункту). Продуктивність очисних споруд складатиме 5000 м³/добу.

Основні цілі планованої діяльності:

забезпечення захисту навколишнього середовища від забруднення стічними водами;

зниження забруднення навколишнього природного середовища за рахунок реконструкції технологій у сфері очистки;

покращення якісних показників очищення стічних вод та покращення гідрологічного режиму р. Сіверка за рахунок впровадження інноваційних рішень очищення стоків;

покращення екологічної ситуації;

створення нових робочих місць;

Введення в експлуатацію запроектованого об'єкту забезпечить високий рівень очистки стічних вод, поліпшить екологічний стан в населеному пункті та є безпечним для водних об'єктів району.

Проектом передбачено проведення робіт будівництва каналізаційних очисних споруд продуктивністю 5000 м³/добу.

Запроектована установка з застосуванням технології повної біологічної очистки «BIOTAL-1250», призначена для: прийняття господарсько-побутових стоків, повного їх біологічного очищення та знезараження.

ОСНОВНІ ВИДИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ҐРУНТИ

Вплив на земельні ресурси полягає у користуванні підприємством земельними ділянками, необхідними для здійснення планованої діяльності, загальною площею 1,3449 га.

Відповідно до відомостей карти ґрунтів України в межах земельних ділянок, на яких здійснюватиметься провадження планованої діяльності ТОВ «Чиста долина», зосереджені дерново-підзолисті ґрунти та супіски, які часто містять домішки піску.

Відходи, що утворюватимуться, зберігатимуться у спеціально облаштованих місцях та передаватимуться іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.

Антропогенний вплив від функціонування підприємства на якісний склад ґрунтів території планованої діяльності, за умови дотримання природоохоронного законодавства, не очікується.

ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Планована діяльність не потребує втручання в геологічне середовище.

На території району негативні ендегенні та екзогенні явища геологічного та геотехногенного походження, а також тектонічні, сейсмічні, селеві зміни стану і властивостей земної поверхні відсутні.

СКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

Водопостачання підприємства для забезпечення питних та санітарно-гігієнічних потреб здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне водокористування № 536/ПН/49-д-25 від 10.12.2025.

Як альтернативне джерело водопостачання передбачається облаштування технічної водозабірної свердловини дебітом 1,5 м³/год, показники дебіту свердловини повністю задовольняють встановлені норми та ліміти, зазначені у чинному дозволі на спеціальне водокористування.

У разі введення свердловини в експлуатацію, її буде в установленому порядку зареєстровано в Державному реєстрі артезіанських свердловин. Одночасно з цим до чинного дозволу на спеціальне водокористування будуть внесені зміни для включення свердловини як діючого джерела водозабору.

Схеми розміщення та технічні характеристики наведені у робочому проєкті, що додається.

Обсяги та показники водоспоживання відповідатимуть умовам зазначеного дозволу на спеціальне водокористування.

Після введення у експлуатацію відновленого комплексу споруд передбачається скид господарсько-побутових стічних вод до річки Сіверка. Продуктивність споруд складатиме до 5000 м³/добу.

Щоденно буде проводитись контроль якості вод в лабораторії, яка буде наявна на території очисних споруд.

Скид у р. Сіверка запроектований трубопроводом. Матеріал труб і проточних частин запірно-регулюючої арматури прийняті з врахуванням хімічних характеристик потоків, що транспортуються, а діаметри комунікацій розраховані виходячи з умови забезпечення нормального гідравлічного руху рідини.

Підбір запірно-регулюючої арматури і матеріалу технологічних комунікацій виконаний у відповідності з вимогами технічного завдання на проектування очисних споруд і забезпечує нормальні умови для дотримання основних вимог технологічного процесу очистки води.

Діаметри трубопроводів розраховані, згідно вимог ДБН В.2.5-75:2013 на швидкість руху води у всмоктуючих та самопливних трубопроводах – не більше 0,8-1,0 м/с, в напірних – 1,0-1,5 м/с.

Конструктивно трубопроводи запроектовані із поліпропіленових труб PN16, поліетиленових труб ПНД. Запірна арматура виготовлена із поліпропілену PN20.

Вибір і місце розміщення арматури відповідає основним правилам техніки безпеки і зручності експлуатації.

Враховуючи вищенаведене, порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зоні впливу діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин відсутні.

Згідно проектного рішення скид очищених стічних вод здійснюватиметься через запроектований колектор самопливної каналізації довжиною 1 700 м у річку Сіверка згідно ТУ на скид БУВР середнього Дніпра Державного агентства водних ресурсів України. Якість очистки стічних вод за технологією «BIOTAL» дозволяє скидати їх у водний об'єкт.

У межах реалізації проєкту в зоні випуску очищених стічних вод передбачається влаштування залізобетонного оголовка, який забезпечить надійне та безпечне відведення стоків у водний об'єкт (р. Сіверка). Монтаж конструкції здійснюватиметься із застосуванням автомобільного крана, встановленого на дорожні плити типу 1ПЗ0.18-10. Для забезпечення стійкості та рівномірного розподілу навантаження під плитами передбачено улаштування щебеневієї підсипки товщиною 200 мм.

Доставка збірних залізобетонних елементів виконуватиметься спеціалізованим вантажним автотранспортом, обладнаним крано-

маніпулятором або іншими вантажопідіймальними механізмами, що дозволить мінімізувати тривалість навантажувально-розвантажувальних операцій та забезпечити безпечне виконання монтажних робіт.

Для запобігання ерозійним процесам укріплення дна та укосів русла в зоні випуску передбачається виконати плитами заводського виготовлення з анкеруванням країв конструкції. Конструкція забезпечує зменшення швидкості потоку та виключає локальний розмив ґрунтів.

Застосування збірних або монолітних залізобетонних елементів дозволяє мінімізувати обсяг сипучих матеріалів, зменшити кількість транспортних операцій та запобігти утворенню пилових викидів під час розвантаження. Будівельні роботи виконуватимуться в межах локальної ділянки без втручання у природний водообмін за межами зони випуску.

Заходи з охорони довкілля під час будівництва включають: використання сертифікованих матеріалів заводського виготовлення; недопущення потрапляння бетонної суміші або будівельних відходів у водотік.

Прийняті рішення забезпечують стійкість укріплення, не спричиняють замулення чи зміни гідравлічного режиму та не матимуть негативного впливу на довкілля в період будівництва та експлуатації.

Запроєктовані заходи забезпечують стабільність берегової лінії, виключають ерозійні процеси та негативний вплив на гідрологічний режим і екологічний стан водного об'єкта. Скид очищених стічних вод здійснюватиметься контрольовано, без порушення природних умов протікання річки, з дотриманням вимог чинного водоохоронного законодавства.

Обране розташування очисних споруд мінімізує протяжність інженерних мереж.

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги з режимом обмеженої господарської діяльності відповідно до ст. 88, 89 Водного кодексу України.

Для р. Сіверка, яка відноситься до малих річок ширина прибережної захисної смуги, згідно ст. 88 Водного кодексу України, встановлюється 25 м.

Очисні споруди за технологією «BIOTAL» розміщуватимуться за межами прибережної захисної смуги (ПЗС) на відстані ~ 1 700 м.

Враховуючи вищенаведене, порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зоні впливу діяльності, впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин відсутні.

АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Для оцінки впливу планованої діяльності на довкілля при умові функціонування:

визначено технологічні процеси утворення забруднюючих речовин;
визначено джерела виділення шкідливих речовин в атмосферу;
визначено розрахунковий склад і обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу;

виконано розрахунок приземних концентрацій від джерел викидів з урахуванням фонових концентрацій та викидів від промайданчику ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА»

Аналіз розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря показав, що на межі нормативної санітарно-захисної зони максимальні приземні концентрації не перевищують рівнів ГДК атмосферного повітря, а очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий.

Аналіз розрахунків забруднення приземного шару атмосферного повітря показує, що для всіх шкідливих речовин, на всіх етапах роботи на межі та за межами санітарно-захисної зони максимальні приземні концентрації від джерел викидів ЗР та з урахуванням дії сусіднього підприємства, не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря при розрахунку впливу а також з врахуванням фонових концентрацій, що визначені у відповідності до законодавства.

В процесі експлуатації виробництва суттєвого негативного впливу на оточуюче природне середовище з точки зору шумового та вібраційного забруднення не буде.

При належному управлінні виробництвом та дотримання технологічних регламентів проведення робіт негативний вплив на навколишнє природне середовище – мінімальний.

Виконання заходів по віброізоляції технологічного обладнання, постійний контроль за справністю обладнання та його експлуатація тільки в справному стані, експлуатація автотранспорту з обмеженою швидкістю руху забезпечить зниження поширення вібрації.

Отже, рівень шумового навантаження вважається допустимим.

МІКРОКЛІМАТ

В ході реалізації планованої діяльності не передбачається значних теплових забруднень, проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість чи інші кліматичні характеристики району.

Здійснення планованої діяльності супроводжуватиметься викидами забруднюючих речовин, в тому числі й парникових газів.

До парникових відносяться гази з високою прозорістю у видимому діапазоні і з високим поглинанням в інфрачервоному діапазоні. Присутність таких газів в атмосфері призводить до появи парникового ефекту планети.

Потенційна кількість парникових газів при функціонуванні підприємства з урахуванням руху по території підприємства автотранспорту, наведена в розділах вище.

Значного виділення інертних газів, теплоти, вологи та ін. при проведенні підготовчих робіт та під час провадження планованої діяльності не відбуватиметься, тому змін мікроклімату не передбачається. Значного систематичного впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в регіоні розміщення підприємства не зафіксовано.

Виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори, в районі розміщення підприємства не передбачається.

Особливості кліматичних умов не сприяють зростанню інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище.

Фактори, що впливають на мікроклімат (виділення значної кількості тепла та парникових газів, зміна рельєфу) у зв'язку з реалізацією проектних рішень не носить глобального характеру, тому проєктована діяльність не матиме значного впливу на клімат та мікроклімат. Необхідність передбачення заходів із запобігання негативним впливам планованої діяльності на клімат і мікроклімат відсутня.

ЩОДО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Операції з управління відходами на ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА» здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про управління відходами».

Кожен тип відходу передається для подальшого відновлення та видалення спеціалізованим організаціям, які мають відповідні дозвільні документи на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері управління відходами.

Змішані побутові відходи передаватимуться відповідно до договору, який буде заключено з відповідною організацією.

Мул, осад передаватимуться на утилізацію спеціалізованим організаціям, згідно заключених договорів після закінчення будівництва.

За умов дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та реалізації організаційно-технічних заходів по управлінню відходами, їх накопиченню у спеціально відведених місцях (згідно з вимогами до місць зберігання відходів), своєчасному вивезенню з території підприємства, негативний вплив на довкілля при здійсненні операцій у сфері поводження з відходами – відсутній.

ФЛОРА ТА ФАУНА

На території де планується будівництво очисних споруд каналізації під очисні споруди господарсько-побутової каналізації, не відмічаються шляхи міграції птахів і тварин, тому спеціальні заходи по охороні тваринного світу не передбачаються.

Рівні забруднення довкілля при провадженні планованої діяльності, будуть відповідати вимогам санітарно-епідеміологічного та природоохоронного законодавства, тому негативного впливу на існуючий стан флори та фауни не очікується.

ОБ'ЄКТИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ України (ПЗФ), ЕКОМЕРЕЖА

Землі природно-заповідного фонду України відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» є об'єктами пунктної охорони та мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність.

В межах території розміщення очисних споруд об'єкти природно-заповідного фонду та території, зарезервовані для наступного заповідання – відсутні.

Навколо території здійснення планованої діяльності об'єкти Смарагдової екомережі

Розрахунки розсіювання, виконані з врахуванням фонового забруднення атмосферного повітря очисних споруд ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА» показали відсутність перевищень над нормативами гранично-допустимих концентрацій.

Шумове навантаження також не перевищує встановлених норм.

Отже, будь-якого негативного впливу на об'єкти Смарагдової мережі України не передбачається.

ФІЗИЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ (ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПОЛЯ, ВІБРАЦІЙНЕ, СВІТЛОВЕ, ТЕПЛОВЕ ТА РАДІАЦІЙНЕ ЗАБРУДНЕННЯ)

При подальшій роботі підприємства фізичні фактори впливу (іонізуючі та електромагнітні випромінювання) відсутні, вібрації - незначні і носять локальний характер.

В Звіті передбачені заходи щодо мінімізації і нейтралізації звукового навантаження, а саме: проведення регулярного нагляду за встановленим на підприємстві обладнанням з метою своєчасного усунення всіх дефектів.

ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

При функціонуванні очисних споруд ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА» рівень вібрації працюючого обладнання не чинитиме руйнівної дії на об'єкти, що знаходяться в межах впливу планованої діяльності. Робота підприємства не впливатиме на зниження несучої здатності будівельних конструкцій або погіршення зовнішнього вигляду будівель, розташованих на прилеглих територіях.

Рівень забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин визначається як допустимий.

Рівень вібрації працюючого обладнання не чинитиме руйнівної дії на об'єкти, що знаходяться в межах впливу планованої діяльності.

Рівень шуму від працюючого обладнання та техніки також допустимий.

Отже, діяльність підприємства не порушуватиме експлуатаційну надійність техногенних об'єктів, що знаходяться у зоні його впливу. Вплив діяльності на техногенне середовище оцінено як допустимий.

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Планована діяльність реалізовується в рамках чинного законодавства України.

Будь-якого негативного впливу на стан соціальних умов і погіршення умов життєдіяльності при здійсненні планованої діяльності не передбачається.

Відповідно до прийнятих проектних рішень діяльність промайданчика здійснюватиметься з дотриманням норм і правил в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Впровадження планованої діяльності буде мати позитивний вплив на соціально-економічні умови території, а також сприяє подальшому розвитку підприємства.

Діяльність об'єкту не чинитиме негативного впливу на соціальне середовище і забезпечення робочими місцями.

Керівництво ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА» налаштоване на співпрацю з органами виконавчої влади та місцевими жителями у вирішенні соціальних питань.

НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Один із факторів навколишнього середовища, що впливає на стан здоров'я населення - це якість атмосферного повітря. Важливе місце в системі заходів захисту населення від негативного впливу шкідливих факторів, які створюються об'єктами виробничої сфери, займають планувальні заходи і санітарно - захисні зони.

Згідно п. 5.4 ДСП № 173 промислові, сільськогосподарські та інші об'єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови санітарно-захисними зонами.

Санітарно-захисна зона для ТОВ «ЧИСТА ДОЛИНА» становить 150 м. СЗЗ – витримана.

Результати розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі при максимальному навантаженні устаткування, показали, що викиди забруднюючих речовин не перевищують ГДК по жодному інгредієнту.

Розрахункові ризики для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, що викидаються стаціонарними джерелами підприємства, є допустимими, ймовірність виникнення шкідливих ефектів

у населення за альтернативами надзвичайно мала та мінімальна. Соціальний ризик оцінюється як «умовно прийнятний».

(короткий зміст доповіді)

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення)

№	Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	Сергій Возний. Чи враховані попередні зауваження громадськості у звіті з ОВД?	Неля Котелянець. Так враховані у повному обсязі.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)

№	Зауваження, пропозиція (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	Сергій Возний. Висловив підтримку планованої діяльності.	-

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

Слухали:

Головуючий повідомив учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості, про те, що відеоконференція закінчена.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на 1 арк.

2. Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань, на 1 арк.

3. Аудіо- та/або відеозапис громадських слухань розміщений на ресурсі https://drive.google.com/file/d/1cHUL9BsMPzsC0c_fldEBWVqin2ponm8w/view?usp=sharing

Головуючий



(підпис)

М. Є. Котляревський

(прізвище та ініціали)

* Факт відсутності зауважень та пропозицій фіксується у розділі 3 протоколу.

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли
протягом громадських слухань

Будівництво каналізаційних очисних споруд за адресою: Київська обл,
Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Тарасівка (за межами
населеного пункту)

(вид планованої діяльності)

режим відеоконференції

(місце проведення громадського слухання)

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції	Загальна кількість аркушів	Підпис*
--	--	--	--

Головуючий

(підпис)



М. Є. Котляревський

(прізвище та ініціали)

* Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Письмові зауваження та пропозиції, що надійшли протягом громадських слухань

Не надходили